

Motorsensen

Modell/Type	Motor			Antriebs- welle (mit/ohne Getriebe)	Start- vorrichtung	Anti- vibrations- einrichtung	Gewicht (inkl. Motor ohne Schneid- werkzeug in kg)	Tank- inhalt (l)	Gesamt- länge	Griffe	Schulter- gurt (ja/nein)	Schneid- werkzeug	Preis (unverbindl. Richtpreis inkl. MwSt.) in €
	2-/4-Takt	Hub- raum (cm³)	Leistung (kW/PS)										
ALKO													
FRS 251	2-Takt	24	0,7 / 0,9	flex. Antriebs- welle, 22 mm	Seilzug- starter	-	4,9	0,45	-	Zusatz- handgriff, verstellbar	Tragegurt als Zubehör	Nylon Doppelfaden, 2,0 mm, 38 cm Schnittbreite	149,90
FRS 351 Vario	2-Takt	24	0,7 / 0,9	flex. Antriebs- welle, 22 mm	Seilzug- starter	-	5,1	0,45	-	Zusatz- handgriff, verstellbar	Tragegurt als Zubehör	Nylon Doppelfaden, 2,0 mm, 38 cm Schnittbreite	179,90
ALPINA													
Star 26 D	2-Takt	24,8	0,7 / 0,9	mit	Seilstart	ja	7,7	700 cm³	1750	Fahrrad- lenker	ja	3-Kant- Stahlscheibe 2-Fadentechnik	379,00
Star 36 D	2-Takt	32,6	0,95 / 1,3	mit	Seilstart	ja	8,4	1000 cm³	1806	Fahrrad- lenker	ja	4-Kant- Stahlscheibe 2-Fadentechnik	399,00
Star 45 D	2-Takt	44,3	1,4 / 1,9	mit	Seilstart	ja	9,5	1300 cm³	1823	Fahrrad- lenker	ja	4-Kant- Stahlscheibe 2-Fadentechnik	619,00
Star 45 F	2-Takt	44,3	1,4 / 1,9	mit	Seilstart	ja	12,5	1300 cm³	2620	Rundum- griff	Trage- rahmen	4-Kant- Stahlscheibe 2-Fadentechnik	649,00
TR 22 CX	2-Takt	22	0,7 PS	ohne	Seilstart	nein	5	620 cm³	1500	Rundum- griff	ja	2-Fadentechnik	229,00
DOLMAR													
MS-4510	2-Takt	45	2,3 / 3,1	mit	Seilzug	ja	7,9	1,0	180,5 cm	Bike	ja	Meißelzahn- Sägeblatt oder Dickichtmesser	8.883,45
MS-4010	2-Takt	39	1,8 / 2,5	mit	Seilzug	ja	7,9	1,0	180,5 cm	Bike	ja	Meißelzahn- Sägeblatt oder Dickichtmesser	717,93
MS-4010 K	2-Takt	39	1,8 / 2,5	mit	Seilzug	ja	7,9	1,0	180,5 cm	Bike	ja	Gras- und Gestrüpp- schneideblatt	826,55

Motorsensen

Modell/Type	Motor			Antriebs- welle (mit/ohne Getriebe)	Start- vorrichtung	Anti- vibrations- einrichtung	Gewicht (inkl. Motor ohne Schneid- werkzeug in kg)	Tank- inhalt (l)	Gesamt- länge	Griffe	Schulter- gurt (ja/nein)	Schneid- werkzeug	Preis (unverbindl. Richtpreis inkl. MwSt.) in €
	2-/4-Takt	Hub- raum (cm³)	Leistung (kW/PS)										
DOLMAR													
MS-3310	2-Takt	33	1,6 / 2,5	mit	Seilzug	ja	7,9	1,0	180,5 cm	Bike	ja	Dickichtmesser	640,35
MS-340	2-Takt	33	1,6 / 2,2	mit	Seilzug	ja	6,7	0,5	189 cm	Bike	ja	4-Zahn- Schlagmesser	567,93
MS-290 C	2-Takt	29	1,0 / 1,36	mit	Seilzug	ja	4,5	0,5	180 cm	Loop	ja	4-Zahn- Schlagmesser	412,76
MS-290 U	2-Takt	29	1,0 / 1,36	mit	Seilzug	ja	4,9	0,5	180 cm	Bike	ja	4-Zahn- Schlagmesser	443,79
MS-25 C	2-Takt	25	0,75 / 1,0	mit	Seilzug	ja	4,5	0,5	180 cm	Loop	ja	4-Zahn- Schlagmesser	309,31
MS-25 C QuickStart	2-Takt	25	0,75 / 1,0	mit	QuickStart	ja	4,5	0,5	180 cm	Loop	ja	4-Zahn- Schlagmesser	340,35
MS-25 U	2-Takt	25	0,75 / 1,0	mit	Seilzug	ja	4,9	5,0	180 cm	Bike	ja	4-Zahn- Schlagmesser	330,00
MS-25 U QuickStart	2-Takt	25	0,75 / 1,0	mit	QuickStart	ja	4,9	5,0	180 cm	Bike	ja	4-Zahn- Schlagmesser	361,04
MS-3200	2-Takt	30,5	1,1 / 1,5	mit	Seilzug	ja	5,9	0,8	178,5 cm	Bike	ja	4-Zahn- Schlagmesser	542,07
MS-250.4	2-Takt	24,5	0,66 / 0,9	mit	Seilzug	ja	5,4	0,5	176 cm	Bike	ja	4-Zahn- Schlagmesser	542,07
MS-250	4-Takt	24,5	0,95 / 1,3	mit	Seilzug	ja	4,2	0,5	172,5 cm	Bike	ja	4-Zahn- Schlagmesser + 2-Faden- Schneidkopf	464,48
LT-250	2-Takt	24,5	0,59 / 1,3	ohne	Seilzug	ja	4,2	0,5	149 cm	Loop	ja	2-Faden- Schneidkopf	288,62
MS-30 U	2-Takt	30	1,0 / 1,36	mit	Seilzug	ja	6,2	0,4	180 cm	Bike	ja	4-Zahn- Schlagmesser	330,00
MS-30 C	2-Takt	30	1,0 / 1,36	mit	Seilzug	ja	6,1	0,4	180 cm	Loop	ja	4-Zahn- Schlagmesser	309,31
LT-30	2-Takt	30	1,0 / 1,36	ohne	Seilzug	ja	5,3	0,4	155 cm	Loop	ja	2-Faden- Schneidkopf	216,21

Motorsensen

Modell/Type	Motor			Antriebs- welle (mit/ohne Getriebe)	Start- vorrichtung	Anti- vibrations- einrichtung	Gewicht (inkl. Motor ohne Schneid- werkzeug in kg)	Tank- inhalt (l)	Gesamt- länge	Griffe	Schulter- gurt (ja/nein)	Schneid- werkzeug	Preis (unverbindl. Richtpreis inkl. MwSt.) in €
	2-/4-Takt	Hub- raum (cm³)	Leistung (kW/PS)										
ECHO													
GT-2150	2-Takt	21,2	0,7 / 0,9	ohne	Seilstart	ja	4,6 netto	0,4	1510	Rundum- griff	nein	2-Fadentechnik	334,80
SRM-2015L	2-Takt	21,2	0,81 / 1,1	mit	Seilstart	ja	5,3 netto	0,4	1740	Rundum- griff	ja	2-Fadentechnik	435,60
SRM-3155U	2-Takt	30,5	1,4 / 1,9	mit	Seilstart	ja	7,7 netto	0,8	1820	Fahrrad- lenker	ja	3-Kant- Stahlscheibe	730,80
SRM-2455U	2-Takt	23,6	1,7 PS	mit	Seilstart	ja	6,1 netto	0,4	1755	Fahrrad- lenker	ja	3-Kant- Stahlscheibe	505,20
SRMF-3U	4-Takt	31	0,84 / 1,2	mit	Seilstart	ja	8,2 netto	0,64	1875	Fahrrad- lenker	ja	3-Kant- Stahlscheibe	667,20
SRM-4000U	2-Takt	42,7		mit	Seilstart	ja	8,3 netto	0,95	1890	Fahrrad- lenker	ja	3-Kant- Stahlscheibe	788,40
CLS-4600U	2-Takt	45,7	3,4 PS	mit	Seilstart	ja	9,5 netto	0,95	1685	Fahrrad- lenker	ja	Sägeblatt	926,40
SRM4605U	2-Takt	45,7		mit	Seilstart	ja	8,7 netto	0,95	1820	Fahrrad- lenker	ja	3-Kant- Stahlscheibe	733,20
HONDA													
UMS425 LE	4-Takt	25	0,81 / 1,1	ohne	Honda Leichtstart	ja	4,7	0,55	1660	Einhand	nein	faden	369,00
UMK425 LE	4-Takt	25	0,81 / 1,1	mit	Honda Leichtstart	ja	5,2	0,55	1770	Einhand, Griffstange	ja	fadenkopf	499,00
UMK425 L3E	4-Takt	25	0,81 / 1,1	mit	Honda Leichtstart	ja	5,2	0,55	1770	Einhand, Griffstange	ja	3 Zahnblatt	489,00
UMK425 UE	4-Takt	25	0,81 / 1,1	mit	Honda Leichtstart	ja	5,2	0,55	1770	Doppel- handgriff	ja	fadenkopf	519,00
UMK425 U3E	4-Takt	25	0,81 / 1,1	mit	Honda Leichtstart	ja	5,2	0,55	1770	Doppel- handgriff	ja	3 Zahnblatt	509,00
UMK435 L3E	4-Takt	35	1,2 / 1,6	mit	Honda Leichtstart	ja	6,4	0,65	1790	Einhand, Griffstange	ja	3 Zahnblatt	539,00
UMK435 UE	4-Takt	35	1,2 / 1,6	mit	Honda Leichtstart	ja	6,4	0,65	1790	Doppel- handgriff	ja	Fadenkopf	569,00
UMK435 U3E	4-Takt	35	1,2 / 1,6	mit	Honda Leichtstart	ja	6,4	0,65	1790	Doppel- handgriff	ja	3 Zahnblatt	559,00

Motorsensen

Modell/Type	Motor			Antriebs- welle (mit/ohne Getriebe)	Start- vorrichtung	Anti- vibrations- einrichtung	Gewicht (inkl. Motor ohne Schneid- werkzeug in kg)	Tank- inhalt (l)	Gesamt- länge	Griffe	Schulter- gurt (ja/nein)	Schneid- werkzeug	Preis (unverbindl. Richtpreis inkl. MwSt.) in €
	2-/4-Takt	Hub- raum (cm³)	Leistung (kW/PS)										
HONDA													
UMR431 LT4	4-Takt	31	0,84 / 1,2	mit	Honda Leichtstart	ja	9,8	0,65	2850	Einhand	Rücken- tragsense	4 Zahnblatt, 2 Fadenkopf	659,00
HUSQVARNA													
H24 C	2-Takt	24	0,5 / 0,7	ohne	Primer- pumpe	-	4,5	0,45	-	Loop	-	Trimmer, Spritzschutz	232,00
323 C	2-Takt	24,5	0,9 / 1,2	ohne	Primer- pumpe	-	4,2	0,5	-	Loop	-	Trimmer, Spritzschutz	332,00
323 LD	2-Takt	24,5	0,9 / 1,2	mit	Primer- pumpe	-	4,3	0,5	-	Loop	-	Trimmer, Spritzschutz	484,00
323 R	2-Takt	24,5	0,9 / 1,2	mit	Primer- pumpe	-	4,5	0,5	-	Doppel- horn	Komfort Doppel- gurt	Trimmer, Grasschnei- deblatt, Universalschutz	498,00
325 Rx E-tech	2-Takt	24,5	0,9 / 1,2	mit	E-Tech Cruise Control	-	4,8	0,5	-	Doppel- horn	Komfort Doppel- gurt	Trimmer, Grasschnei- deblatt, Universalschutz	554,00
324 Rx E-tech	4-Takt	24	0,8 / 1,1	mit	Smart-Start Ergo Cruise	-	5,4	0,5	-	Doppel- horn	Komfort Doppel- gurt	Trimmer, Grasschnei- deblatt, Universalschutz	572,00
232 R E-tech	2-Takt	31	1,1 / 1,5	mit	E-Tech	LowVib	6,5	0,5	-	Doppel- horn	Komfort Doppel- gurt	Gestrüppmes- ser, Profischutz	566,00
235 R E-tech	2-Takt	36	1,3 / 1,8	mit	E-Tech	LowVib	7,3	0,5	-	Doppel- horn	Komfort Doppel- gurt	Gestrüppmes- ser, Profischutz	658,00
240 R	2-Takt	40	1,8 / 2,4	mit	-	LowVib	8,6	0,8	-	Doppel- horn	Komfort Doppel- gurt	Gestrüppmes- ser, Profischutz, Trimmer	779,00
343 R	2-Takt	45	2,0 / 2,7	mit	-	LowVib	8,2	0,9	-	Doppel- horn	Duo Balance	Gestrüppmes- ser, Profischutz, Trimmer	899,00

Motorsensen

Modell/Type	Motor			Antriebswelle (mit/ohne Getriebe)	Startvorrichtung	Anti-vibrations-einrichtung	Gewicht (inkl. Motor ohne Schneidwerkzeug in kg)	Tankinhalt (l)	Gesamtlänge	Griffe	Schultergurt (ja/nein)	Schneidwerkzeug	Preis (unverbindl. Richtpreis inkl. MwSt.) in €
	2-/4-Takt	Hubraum (cm³)	Leistung (kW/PS)										
HUSQVARNA													
345 Rx E-tech	2-Takt	45	2,0 / 2,7	mit	E-Tech Smart-Start Cruise Control	LowVib	7,9	0,9	-	Doppelhorn	Trio-Balance	Gestrüppmesser, Profischutz, Trimmer	998,00
345 Fx E-tech	2-Takt	43	2,1 / 2,9	mit	E-Tech Smart-Start	LowVib	7,8	0,9	-	Doppelhorn	Trio-Balance	Kreissägeblatt, Blattschutz	1022,00
252 Rx	2-Takt	51	2,5 / 3,4	mit	-	LowVib	8,9	0,8	-	Doppelhorn	Trio-Balance	Kreissägeblatt, Blattschutz	1192,00
152 RB	2-Takt	50	1,5 / 2,0	mit	-	-	11,5	1	-	Loop	Rückentragbar	Gestrüppmesser, Profischutz, Trimmer	998,00
JONSERED													
GT 2124	2-Takt	24	0,5/0,7	ohne	Leichtstart	-	4,5	0,45	-	Loop	nein	1-Fadenkopf	174,00
GT 2125	2-Takt	24,5	0,9/1,2	ohne	Leichtstart	-	4,3	0,5	-	Loop	nein	Trimmer, Kombischutz	319,00
Jonsi GB 26	2-Takt	26	0,7/1,0	mit	Pure Power, Leichtstart	-	5,5	0,5	-	Doppelhorn	Komfort Doppelgurt	Trimmer, Grasklinge, Kombischutz	349,00
BC 2125	2-Takt	24,5	0,9/1,2	mit	Pure Power, Leichtstart	-	4,6	0,5	-	Doppelhorn	Komfort Doppelgurt	Trimmer, Grasklinge, Kombischutz	489,00
GC 2125	2-Takt	24,5	0,9/1,2	mit	Pure Power, Leichtstart	-	4,3	0,5	-	Doppelhorn	Komfort Doppelgurt	Trimmer, Grasklinge, J-Handgriff	465,00
GR 2032 D	2-Takt	30,8	1,1/1,5	mit	Pure Power, Leichtstart	-	6,5	0,5	-	Doppelhorn	Komfort Doppelgurt	Grasklinge	569,00
GR 2036	2-Takt	36,3	1,3/1,8	mit	Pure Power, Leichtstart	-	7,3	0,5	-	Doppelhorn	Komfort Doppelgurt	Gestrüppmesser	659,00
GR 41 Pro	2-Takt	40,2	1,8/2,5	mit	Pure Power, Leichtstart	-	8,6	0,6	-	Doppelhorn	Profi-Schultergurt	Gestrüppmesser	820,00

Motorsensen

Modell/Type	Motor			Antriebswelle (mit/ohne Getriebe)	Startvorrichtung	Anti-vibrations-einrichtung	Gewicht (inkl. Motor ohne Schneidwerkzeug in kg)	Tankinhalt (l)	Gesamtlänge	Griffe	Schultergurt (ja/nein)	Schneidwerkzeug	Preis (unverbindl. Richtpreis inkl. MwSt.) in €
	2-/4-Takt	Hubraum (cm³)	Leistung (kW/PS)										
JONSERED													
GR 50 Pro	2-Takt	48,7	2,1/2,8	mit	Pure Power, Leichtstart	-	8,6	0,6	-	Doppelhorn	Profi-Schultergurt	Gestrüppmesser	950,00
RS 44 Pro	2-Takt	44,3	2,0/2,7	mit	Pure Power, Leichtstart	-	8,4	0,6	-	Doppelhorn	Profi-Schultergurt	Kreissägeblatt	880,00
RS 52 Pro	2-Takt	50,8	2,4/3,2	mit	Pure Power, Leichtstart	-	9,3	0,75	-	Doppelhorn	Profi-Schultergurt	Kreissägeblatt	1190,00
BP 2052	2-Takt	50,2	1,5/2,0	mit	Pure Power, Leichtstart	-	11,5	1	-	Doppelhorn	Rücken-tragbar	Trimmer, Grasmesser	920,00
KAWASAKI													
KBL23A	2-Takt	22,5	0,96 / 1,3	mit Getr.	Reversierstarter	ja	4,2	0,5	172,8	Einhand	ja	Faden 2,4mm	430,00
KBH26A	2-Takt	25,4	1,1 / 1,5	mit Getr.	Reversierstarter	ja	4,7	0,6	172,8	Zweihand	ja	Faden 2,4mm / Schneidblatt	610,00
KBL26A	2-Takt	25,4	1,1 / 1,5	mit Getr.	Reversierstarter	ja	4,5	0,6	172,8	Einhand	ja	Faden 2,4mm	510,00
KBH34A	2-Takt	33,3	1,5 / 2,0	mit Getr.	Reversierstarter	ja	6,6	0,8	181	Zweihand	ja	Faden 2,4mm / Schneidblatt	770,00
KBH43A	2-Takt	43,2	1,8 / 2,45	mit Getr.	Reversierstarter	ja	7,9	1	183,8	Zweihand	ja	Faden 2,4mm / Schneidblatt	870,00
KBH48A	2-Takt	48,6	2,1 / 2,86	mit Getr.	Reversierstarter	ja	7,9	1	183,8	Zweihand	ja	Faden 2,4mm / Schneidblatt	935,00
KOMATSU ZENOAH													
BC 2002	2-Takt	21,7	0,6 / 0,8	mit Getriebe	Rückholstarter mit easy-Startsystem	-	4,1	0,5	1795	Rundgriff	ja	Fadenkopf	390,00

Motorsensen

Modell/Type	Motor			Antriebswelle (mit/ohne Getriebe)	Startvorrichtung	Anti-vibrations-einrichtung	Gewicht (inkl. Motor ohne Schneidwerkzeug in kg)	Tankinhalt (l)	Gesamtlänge	Griffe	Schultergurt (ja/nein)	Schneidwerkzeug	Preis (unverbindl. Richtpreis inkl. MwSt.) in €
	2-/4-Takt	Hubraum (cm³)	Leistung (kW/PS)										
KOMATSU ZENOAH													
BCZ 3000 DL	2-Takt mit strato-charged Technologie	29,5	1,0 / 1,4	mit Getriebe	Rückholstarter	-	5,7	0,72	1760	Rundgriff	ja	Fadenkopf und 3-Zahn-Schlagmesser	540,00
BCZ 4500 CL	2-Takt mit strato-charged Technologie	45,2	2,1 / 2,8	mit Getriebe	Rückholstarter mit Super easy-Startsystem	ja	9	0,8	1915	verstellbarer Doppelgriff	ja	Fadenkopf und 3-Zahn-Schlagmesser	720,00
BKZ 4500	2-Takt mit strato-charged Technologie	45,2	2,1 / 2,8	mit Getriebe	Rückholstarter mit Super easy-Startsystem	ja	12	1,0	2805	Rundgriff	rückentragbar	Fadenkopf und 3-Zahn-Schlagmesser	685,00
SGCZ 2600 DL	2-Takt mit strato-charged Technologie	25,4	1,6 / 2,2	mit Getriebe	Rückholstarter	-	6,7	0,65	1930	Rundgriff	ja	Doppelmesser	740,00
MTD													
MTD 700	2-Takt	31	0,7 / 0,94	ohne	Seilzug	nein	5,2	0,53	145	Loop	nein	Doppelschneidfaden	150,00
MTD 725	2-Takt	31	0,7 / 0,94	ohne	Seilzug	ja	5,6	0,53	155 92/get.	Loop	nein	Doppelschneidfaden	200,00
MTD 790 M	2-Takt	31	0,7 / 0,94	mit	Seilzug	ja	5,9	0,53	180 geteilt 92	J-Form	ja	Doppelschneidfaden, Stahlblatt	250,00
MTD 790	2-Takt	31	0,7 / 0,94	mit	Seilzug	ja	6,3	0,53	180 geteilt 92	Bike	ja	Doppelschneidfaden, Stahlblatt	250,00
MTD 875	4-Takt	26	0,8 / 1,1	mit	Seilzug	ja	5,7	0,53	160 geteilt 92	J-Form	ja	Doppelschneidfaden, Stahlblatt	370,00

Motorsensen

Modell/Type	Motor			Antriebs- welle (mit/ohne Getriebe)	Start- vorrichtung	Anti- vibrations- einrichtung	Gewicht (inkl. Motor ohne Schneid- werkzeug in kg)	Tank- inhalt (l)	Gesamt- länge	Griffe	Schulter- gurt (ja/nein)	Schneid- werkzeug	Preis (unverbindl. Richtpreis inkl. MwSt.) in €
	2-/4-Takt	Hub- raum (cm³)	Leistung (kW/PS)										
MTD													
MTD 890	4-Takt	26	0,8 / 1,1	mit	Seilzug	ja	6,1	0,53	180 geteilt 92	Bike	ja	Doppel- schneidfaden, Stahlblatt	450,00
PARTNER													
Colibri 25	2-Takt	25	0,7 / 1,0	ohne	Leichtstart	-	3,4	0,3	-	Loop	-	Auto-Tip Mähkopf	139,00
B 261	2-Takt	26	0,7 / 1,1	mit	Primer- pumpe	-	5,8	0,6	-	Doppel- horn	Doppel- schulter- gurt	Grasklinge, Trimmer	269,00
B 341	2-Takt	34	1,2 / 1,6	mit	Primer- pumpe	-	7,1	0,9	-	Doppel- horn	Doppel- schulter- gurt	Grasklinge, Trimmer	329,00
B 422 X	2-Takt	42	1,6 / 2,2	mit	Primer- pumpe	-	8,4	0,9	-	Doppel- horn	Profi- Schulter- gurt	Grasklinge, Trimmer, 15 m Faden	449,00
POULAN													
Featherlite	2-Takt	18	-	ohne	Leichtstart	-	3,4	-	-	Loop	-	Auto-Tip Mähkopf	109,00
SOLO													
105	2	25	0,7 / 0,95	ohne	Hand	x	4,3	0,3	-	Loop	ja ZB	Fadenk.	217,00
106L	2	25	0,7 / 0,95	mit	Hand	x	4,4	0,3	-	Loop	ja ZB	Fadenk.	259,00
106B	2	25	0,7 / 0,95	mit	Hand	x	4,9	0,3	-	Bicycle	ja ZB	Grasschn.	269,00
106LR	4	25	0,81 / 1,1	mit	Hand	x	5,1	0,5	-	Loop	ja ZB	Fadenk.	459,00
117	2	25	0,75 / 1,0	ohne	Hand	ja	4,0	0,5	-	Loop	ja ZB	Fadenk.	279,00
121L	2	25	0,75 / 1,0	mit	Hand	ja	4,8	0,5	-	Loop	ja ZB	Fadenk.	322,00
121B	2	25	0,75 / 1,0	mit	Hand	ja	5,6	0,5	-	Bicycle	ja	Grasschn.	345,00
129L	2	29	1,0 / 1,36	mit	Hand	ja	4,8	0,5	-	Loop	ja	Grasschn.	369,00
129B	2	29	1,0 / 1,36	mit	Hand	ja	5,6	0,5	-	Bicycle	ja	Grasschn.	386,00
129LTS	2	29	1,0 / 1,36	mit	easy start	ja	5,1	0,5	-	Loop	ja	Grasschn.	434,00
129BTS	2	29	1,0 / 1,36	mit	easy start	ja	5,9	0,5	-	Bicycle	ja	Grasschn.	442,00

Motorsensen

Modell/Type	Motor			Antriebs- welle (mit/ohne Getriebe)	Start- vorrichtung	Anti- vibrations- einrichtung	Gewicht (inkl. Motor ohne Schneid- werkzeug in kg)	Tank- inhalt (l)	Gesamt- länge	Griffe	Schulter- gurt (ja/nein)	Schneid- werkzeug	Preis (unverbindl. Richtpreis inkl. MwSt.) in €
	2-/4-Takt	Hub- raum (cm³)	Leistung (kW/PS)										
SOLO													
130	2	30	1,4 / 1,9	mit	Hand	ja	6,3	0,6	-	Bicycle	ja	Dickichtm.	517,00
130R	4	35	1,2 / 1,6	mit	Hand	ja	6,4	0,65	-	Bicycle	ja	Dickichtm.	573,00
134	2	34	1,6 / 2,2	mit	Hand	ja	7,0	0,76	-	Bicycle	ja	Dickichtm.	549,00
140	2	40	1,9 / 2,6	mit	Hand	ja	7,1	0,76	-	Bicycle	ja	Dickichtm.	583,00
152	2	52	2,06 / 2,8	mit	Hand	ja	7,8	0,9	-	Bicycle	ja	Dickichtm.	626,00
132	2	30	1,4 / 1,9	mit	Hand	ja	8,8	0,6	-	Loop	Rücken	Grasschn.	573,00
141	2	40	1,9 / 2,6	mit	Hand	ja	9,7	0,76	-	Loop	Rücken	Grasschn.	632,00
153	2	52	2,06 / 2,8	mit	Hand	ja	10,2	0,9	-	Loop	Rücken	Grasschn.	644,00
STIGA													
ST 210	2-Takt	21	0,75 / 1,0	mit	Seilstart	nein	4	700 cm³	-	Rundum- griff	nein	2-Fadentechnik	167,00
SB 28	2-Takt	28	1,5 PS	ohne	Seilstart	nein	5,4	700 cm³	-	Rundum- griff	ja	4-Kant- Stahlscheibe 2-Fadentechnik	429,00
SB 40	2-Takt	37	2,0 PS	ohne	Seilstart	ja	7,2	1000 cm³	-	Fahrrad- lenker	Trage- rahmen	4-Kant- Stahlscheibe 2-Fadentechnik Sägeblatt	536,00
SB 44	2-Takt	44	2,1 / 2,9	ohne	Seilstart	ja	8	1300 cm³	-	Fahrrad- lenker	Trage- rahmen	4-Kant- Stahlscheibe 2-Fadentechnik Sägeblatt	549,00
SB 52	2-Takt	51	2,1 / 2,9	ohne	Seilstart	ja	8,9	1300 cm³	-	Fahrrad- lenker	Trage- rahmen	4-Kant- Stahlscheibe 2-Fadentechnik Sägeblatt	629,00
SB 435	4-Takt	35	1,2 / 1,6	ohne	Seilstart	ja	-	700 cm³	-	Rundum- griff	ja	4-Kant- Stahlscheibe 2-Fadentechnik	485,00
SB 436	4-Takt	35	1,2 / 1,6	ohne	Seilstart	ja	-	700 cm³	-	Fahrrad- lenker	ja	4-Kant- Stahlscheibe 2-Fadentechnik	510,00

Motorsensen

Modell/Type	Motor			Antriebs- welle (mit/ohne Getriebe)	Start- vorrichtung	Anti- vibrations- einrichtung	Gewicht (inkl. Motor ohne Schneid- werkzeug in kg)	Tank- inhalt (l)	Gesamt- länge	Griffe	Schulter- gurt (ja/nein)	Schneid- werkzeug	Preis (unverbindl. Richtpreis inkl. MwSt.) in €
	2-/4-Takt	Hub- raum (cm³)	Leistung (kW/PS)										
STIHL													
FS 38	2-Takt	27,2	0,65 / 0,9	o. G.	Seilzug	-	4,1	0,33	147	Rundum- griff mit Multifunk- tionsgriff	Tragegurt als Zubehör	Mähkopf AutoCut C 5-2	205,20
FS 45	2-Takt	27,2	0,75 / 1,0	o. G.	Seilzug	-	4,1	0,33	146	wie Mod. FS 38	Tragegurt als Zubehör	Mähkopf AutoCut C 5-2	228,00
FS 45 C ErgoStart	2-Takt	27,2	0,75 / 1,0	o. G.	ErgoStart	-	4,3	0,33	148	wie Mod. FS 38	Tragegurt als Zubehör	Mähkopf AutoCut C 5-2	258,00
FS 55	2-Takt	27,2	0,75 / 1,0	m. G.	Seilzug	-	5,0	0,33	172	Mählenker mit Multifunk- tionsgriff	Doppel- schulter- gurt	Grasschneide- blatt 2-flg.	384,00
FS 55 C ErgoStart	2-Takt	27,2	0,75 / 1,0	m. G.	ErgoStart	-	5,2	0,33	174	wie Mod. FS 55	wie Mod. FS 55	Grasschneide- blatt 2-flg.	416,40
FS 55 C KAT	2-Takt	27,2	0,75 / 1,0	m. G.	Seilzug	-	5,1	0,33	172	wie Mod. FS 55	wie Mod. FS 55	Grasschneide- blatt 2-flg.	414,00
FS 75	2-Takt	25,4	0,95 / 1,3	m. G.	ElastoStart	AV-System	4,2	0,44	160	wie Mod. FS 38	Tragegurt als Zubehör	AutoCut 11-2	396,00
FS 80	2-Takt	25,4	0,95 / 1,3	m. G.	ElastoStart	AV-System	5,1	0,44	176	wie Mod. FS 55	wie Mod. FS 55	Grasschneide- blatt 4-flg	480,00
FS 85 R	2-Takt	25,4	0,95 / 1,3	m. G.	ElastoStart	AV-System	5,0	0,44	176	wie Mod. FS 38	Tragegurt	Grasschneide- blatt 4-flg	510,00
FS 100	4-Takt	31,4	1,0 / 1,4	m. G.	Seilzug	AV-System	5,6	0,53	180	wie Mod. FS 55	wie Mod.FS55	Grasschneide- blatt 4-flg	596,40
FS 120	2-Takt	30,8	1,3 / 1,8	m. G.	ElastoStart	AV-System	6,2	0,64	177	wie Mod.FS	wie Mod. FS 55	Grasschneide- blatt 4-flg	585,60
FS 200	2-Takt	36,3	1,6 / 2,2	m. G.	ElastoStart	AV-System	6,2	0,64	177	wie Mod.FS	wie Mod. FS 55	Grasschneide- blatt 4-flg	660,00
FS 350	2-Takt	36,3	1,6 / 2,2	m. G.	ElastoStart	4-Punkt AV-System	7,0	0,64	177	wie Mod.FS 120	Doppel- schulter- gurt Komfort	Dickichtmesser	744,00

Motorsensen

Modell/Type	Motor			Antriebs- welle (mit/ohne Getriebe)	Start- vorrichtung	Anti- vibrations- einrichtung	Gewicht (inkl. Motor ohne Schneid- werkzeug in kg)	Tank- inhalt (l)	Gesamt- länge	Griffe	Schulter- gurt (ja/nein)	Schneid- werkzeug	Preis (unverbindl. Richtpreis inkl. MwSt.) in €
	2-/4-Takt	Hub- raum (cm³)	Leistung (kW/PS)										
STIHL													
FS 400	2-Takt	40,2	1,9 / 2,6	m. G.	ElastoStart	4-Punkt AV-System	8,0	0,68	177	wie Mod.FS 120	Doppel- schulter- gurt Komfort	Dickichtmesser	834,00
FS 450 K	2-Takt	44,3	2,1 / 2,9	m. G.	ElastoStart	4-Punkt AV-System	8,1	0,68	164	wie Mod.FS 120	Doppel- schulter- gurt Komfort	Kreissägeblatt Meißelzahn	960,00
FS 550	2-Takt	56,5	2,8 / 3,8	m. G.	ElastoStart	4-Punkt AV-System	10,0	0,76	169	wie Mod.FS 120	Doppel- schulter- gurt Komfort	Kreissägeblatt Meißelzahn	1.398,00
FR 350 Rückentragbar	2-Takt	36,3	1,6 / 2,2	m. G.	ElastoStart	3-Punkt AV-System	10,4	0,64	280	wie Mod. FS 38	-	Grasschneide- blatt 4-flg	792,00
FR 450 Rückentragbar	2-Takt	44,3	2,1 / 2,9	m. G.	ElastoStart	3-Punkt AV-System	10,8	0,68	280	wie Mod. FS 38	-	Grasschneide- blatt 4-flg	1.050,00
KM 55 R KombiSystem	2-Takt	27,2	0,75 / 1,0	m. G.	ElastoStart	-	5,2	0,33	170	wie Mod. FS 38	Tragegurt	Autocut 25-2 oder Grasschneide- blatt 4-flg	426,00
KM 85 R KombiSystem	2-Takt	25,4	0,95 / 1,3	m. G.	ElastoStart	-	5,2	0,44	176	wie Mod. FS 38	Tragegurt	wie Mod. KM 55 R	561,00
KM 100 R KombiSystem	4-Takt	31,4	1,00 / 1,4	m. G.	ElastoStart	-	5,6	0,53	179	wie Mod. FS 38	Tragegurt	wie Mod. KM 55 R	621,00
TANAKA													
TBC 230 B	2-Takt	22	0,9 / 1,2	ohne	-	-	3,7	0,33	1620	Rundum- griff	nein	Fadenmähkopf	254
TBC 230 BS	2-Takt	22	0,9 / 1,2	ohne	Leichtstart	-	3,9	0,33	1620	Rundum- griff	nein	Fadenmähkopf	274
TBC 230 S	2-Takt	22	0,9 / 1,2	mit	Leichtstart	-	4,1	0,33	1620	Doppel	ja	Fadenmähkopf	319
AST 5000	2-Takt	20	0,8 / 1,1	ohne	Elektrostart	-	4,6	0,54	1620	Doppel	ja	Fadenmähkopf	435

Motorsensen

Modell/Type	Motor			Antriebs- welle (mit/ohne Getriebe)	Start- vorrichtung	Anti- vibrations- einrichtung	Gewicht (inkl. Motor ohne Schneid- werkzeug in kg)	Tank- inhalt (l)	Gesamt- länge	Griffe	Schulter- gurt (ja/nein)	Schneid- werkzeug	Preis (unverbindl. Richtpreis inkl. MwSt.) in €
	2-/4-Takt	Hub- raum (cm³)	Leistung (kW/PS)										
TANAKA													
TBC 230 DS	2-Takt	22	0,9 / 1,2	mit	Leichtstart	-	4,45	0,33	1620	Doppel	ja	4-Klingenblatt	349
TBC 2501 S	2-Takt	25	1,03 / 1,4	mit	Leichtstart	-	4,5	0,5	1738	Rundum- griff	nein	Fadenmähkopf	399
TBC 2501 D	2-Takt	25	1,03 / 1,4	mit		-	4,5	0,5	1738	Doppel	ja	Fadenmähkopf	429
TBC 2501 DS	2-Takt	25	1,03 / 1,4	mit	Leichtstart	-	4,7	0,5	1738	Doppel	ja	Fadenmähkopf	429
TBC 290 S	2-Takt	29	1,2 / 1,6	mit	Leichtstart	-	4,7	0,55	1774	Rundum- griff	nein	Fadenmähkopf	459
TBC 290 D	2-Takt	29	1,2 / 1,6	mit	-	-	4,85	0,55	1774	Doppel	ja	Dickichtmesser	539
TBC 270 PFD	2-Takt	26	1,2 / 1,6	mit	-	-	5,45	0,65	1760	Doppel	ja	4-Klingenblatt	549
AST 250 D	2-Takt	24	1,03 / 1,4	mit	Elektrostart	-	5	0,54	1706	Doppel	ja	Fadenmähkopf	599
TBC 340 D	2-Takt	33	1,4 / 1,9	mit	-	-	5,05	0,55	1774	Doppel	ja	Dickichtmesser	569
TBC 4200 DLV	2-Takt	40	1,7 / 2,3	mit	-	ja	7,65	1	1800	Doppel	ja	Dickichtmesser	639
TBC 430 PFLV	2-Takt	40	1,7 / 2,3	mit	-	ja	7,85	1	1780	Doppel	ja	Dickichtmesser	679
TBC 600 DLV	2-Takt	47	1,9 / 2,6	mit	-	ja	7,65	1	1805	Doppel	ja	Dickichtmesser	738
SUM 500 N	2-Takt	40	1,8 / 2,5	mit	-	-	9,65	1,2	-	Rundum- griff	nein	4-Klingenblatt	697
TBC 230 SF	2-Takt	22	0,9 / 1,2	mit	-	-	4,1	0,33	-	Rundum- griff	nein	Fadenmähkopf	379
TBC 2501 SF	2-Takt	25	1,03 / 1,4	mit	-	-	5,1	0,5	-	Rundum- griff	nein	Fadenmähkopf	479